

取り付け方


- 取り付け場所は本製品の重量に十分耐える場所（丈夫で垂直な板壁）を選んで取り付けてください。
- 操作部を指で操作できる範囲に取り付けてください。
- 本製品は床面に対し、水平かつ垂直になるように取り付け请您使用ください。



本製品は浴室内では使用しないでください。感電・火災・故障の原因になります。

壁掛け金具の取り付け方

- 「壁掛け金具」を「ネジ×3」でしっかりと取り付けます。
- ※壁の材質により、取り付け方が変わります。




壁の材質	使用金具	取り付け方
<ul style="list-style-type: none"> ●木壁 ●厚い合板壁 ※壁下地材は、厚み12mm以上の合板または同等以上の強度を持つものとしてください。	付属品…壁掛け金具 ネジ×3	耐熱性があることをご確認の上で、付属品の壁掛け金具とネジを使用して、壁に直接取り付けてください。
<ul style="list-style-type: none"> ●12mm以上の石膏ボード壁 ●モルタル壁 ●コンクリート壁 	付属品…壁掛け金具 ネジ×3 プラグ×3 ※プラグは耐過重を考慮にいれてください。	付属のプラグを壁に打ち込んでから、壁掛け金具を取り付けてください。
<ul style="list-style-type: none"> ●土壁 ●しっくい壁 	付属品…壁掛け金具 ネジ×3 市販品…そえ木 ※そえ木には、耐熱性があることをご確認いただくことをおすすめします。	間柱にそえ木を取り付けてから、壁掛け金具を取り付けてください。

取り付け方

本体の取り付け方

1


- 壁掛け金具の引っ掛け部(2ヶ所)に、本体裏面の壁掛け金具取り付け穴(2ヶ所)を入れ、壁面に沿って確実に止まるまで引き下げて固定してください。



2

- 上部が2ヶ所引っ掛かっていることをご確認の上、下部の本体ボルト穴に固定ボルトを入れ、しっかり固定してください。

- ※固定ボルトは確実に締め付けてください。
- ※壁掛け金具と本体のボルト穴に、固定ボルトが差し込まれていることをご確認ください。



取り付け方


操作器の取り付け方

●付属の面ファスナーの片面を操作器裏面に貼り、もう片面を壁面の操作器を取り付けたい場所に貼り付けてください。【図1】


※本体下に操作器を取り付ける際は、温風吹出口付近に操作器を近づけすぎないでください。

※【図2】をご参照の上、操作器やコードが、温風に当たらないようにご注意ください。

【図1】



【図2】




○	取り付け可能位置
×	取り付け不可位置

操作器の収納の仕方

●操作器を使用しない場合は、操作器を収納することができます。

●収納部のフタを開け、操作器を収納してください。



注意

操作器を収納する際は、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。