

日常から”もしも”の時まで頼れる、1台5役の多機能ライト

「マルチギミックZ Typeライト」新発売

クイックチェンジ機構で5種類の明かりを付け替え



ZEPEAL/マルチギミックZ Typeライト ZLH-10JA

株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治)は、ZEPEAL(ゼピール)ブランドから、様々なシーンで最適な光を提供する多機能 LED ライト「マルチギミックZ Typeライト ZLH-10JA」を2024年12月上旬に発売いたします。

#### ■製品情報

品名	型番	発売日	価格
マルチギミックZ Typeライト	ZLH-10JA	2024年12月上旬	オープン

※仕様の詳細は、添付資料をご覧ください。

製品情報 URL :

<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/multigimmickz/typelight/zlh10ja.html>

## ■特長

- 1.クイックチェンジ機構でアタッチメントを素早く着脱
- 2.デスクライトから懐中電灯まで、無限の使い方が広がる5種類のアタッチメント
- 3.日常使いから非常時まで。あらゆる場面で頼れる実用性能

### 1.クイックチェンジ機構でアタッチメントを素早く着脱



## 共通バッテリー

5種類のライトアタッチメントを簡単付け替え

本体（共通バッテリー）には「クイックチェンジ機構」を採用。ロックリングによるスムーズな着脱で、使用シーンに合わせてアタッチメントの付け替えが簡単に行えます。

また、アルミニウム製の本体には強力マグネットを内蔵し、車のボンネット裏や金属製の壁面などに設置可能。両手が自由に使えることで効率よく作業ができます。

容量 4000mAh のリチウムイオン電池を内蔵。バッテリー残量を一目で確認できる3色のLEDで、急な電池切れの心配がありません。



## 一目でわかる充電残量

災害などの緊急事態に備えられる

## 2.デスクライトから懐中電灯まで、無限の使い方が広がる 5 種類のアタッチメント

**スポット照射**



照射距離約198m  
災害時は遠くの人への合図にも



スライドフォーカス：伸

**広角照射**



6~8mの範囲を照らす  
周辺環境が見渡せて夜道も安心



スライドフォーカス：縮



**ズームライト**

照射範囲を無段階で調節可能

HIGH  
800 lm  
LOW  
200 lm

### ズームライト（明るさ：強 800lm/弱 200lm）：

普段使いの懐中電灯として最適な形状。スライドフォーカス調節部を伸縮させることで、照射範囲を無段階調節できます。

スポット照射では遠方（約 198m）への合図が可能で、広角照射では周辺環境（約 6~8 m<sup>2</sup>）が見渡せて夜道の散歩も安心です。

**吊るせるフック付**



**広範囲を照らす大光量**



推奨範囲  
10~12m<sup>2</sup>  
ライトだけでここまで明るい!!



**ワークライト**

パワフルな光量で暗所作業にぴったり

HIGH  
1200 lm  
LOW  
210 lm

### ワークライト（明るさ：強 1200lm/弱 210lm）：

照射距離約 35m、推奨範囲約 10~12 m<sup>2</sup>をカバーします。フック付きで、吊り下げて作業空間を効率的に照らすだけでなく、室内撮影時の自然な明るさを演出する間接照明としても活用できます。強モードで約 1 時間 30 分、弱モードで約 7 時間 30 分点灯し、様々な用途で活躍します。

持ち運びに



ポケットに入れて  
両手を自由に

コンパクト  
17cm

デスクライトに



必要な  
スペースだけ  
明るく照らす



**スリムライト**  
コンパクトであらゆる用途に便利

HIGH  
500 lm  
LOW  
200 lm

**スリムライト（明るさ：強 500lm/弱 200lm）：**

折りたたんでポケットに収納したまま照らせるコンパクト設計。デスクライトとしての日常使用はもちろん、照射距離約 20m、推奨範囲約 5~7 m<sup>2</sup>をカバーし、夜間のペットの散歩など両手が必要なシーンでも活躍します。

吊るせるフック付



停電時の照明に



推奨範囲  
5~7m<sup>2</sup>



**ランタンライト**  
5~7m<sup>2</sup>を照らせて照明代わりに

HIGH  
300 lm  
LOW  
150 lm

**ランタンライト（明るさ：強 300lm/弱 150lm）：**

アウトドアや停電時の室内照明での使用に最適。吊り下げフック付きで約 5~7 m<sup>2</sup>の空間を均一に照らし、強モードで約 4 時間 30 分、弱モードなら約 11 時間の長時間点灯が可能です。



### フレキシブルズームライト（明るさ：強 230lm/弱 120lm）：

可動式の曲がるネックを採用。照射距離約 49m、推奨範囲約 2～3 m<sup>2</sup>で、強モードで約 7 時間、弱モードでは約 13 時間の点灯が可能です。

エンジンルームや家具の隙間など、照明の届きにくい場所をしっかりと照らせるうえ、先端部のマグネットで落としたネジやクリップなどの金属製品を簡単に回収できます。

### 3.日常使いから非常時まで。あらゆる場面で頼れる実用性能

本製品は、様々な明かりの役割を 1 台に集約し、家庭での日常使いから災害時の備えまで、あらゆる場面で頼れる照明として開発しました。

IP54 等級の防じん・防滴性能（ワークライトを除く）により、屋外や雨天時でも使用できます。1.5m からの落下試験をクリアした堅牢性と最大約 13 時間点灯の内蔵バッテリーにより、非常時でも発揮する性能を備えています。

本体と全てのアタッチメントは緩衝材付きの専用収納ケースに収まり（ケース込みで約 1.5kg）、コンパクトな収納と持ち運びやすさを両立。車載の非常用ライトとしても最適です。



## ■企画背景



照明器具に求められるニーズは、DIY 作業などの日常使いから、アウトドアでのレジャー、さらには突然の停電など、いざという時まで多岐にわたります。これまでユーザーは、懐中電灯、ランタン、作業灯など、それぞれのシーンに合わせて個別の照明器具を購入し、使い分けていました。

その結果、複数の照明器具の購入コストや収納スペースの確保が課題となっていました。そこで私たちは、これらすべての用途に 1 台で対応できる照明器具を企画。スピーディーな着脱機構と 5 種類のアタッチメントにより、状況に応じた最適な明かりをすぐに実現できる製品として開発しました。

製品名の「Z」には、アルファベットの最後の文字として「これ以上ない究極」を表現するとともに、当社ブランド ZEPEAL の頭文字を採り入れ、共通バッテリー市場における新たな可能性への挑戦という意味を込めています。

## ■株式会社電響社について

電響社は、生活家電や日用雑貨など消費者の「暮らし」にまつわる製品を販売しています。消費者がわたしたちの提案する製品を通じて日常生活の楽しさを再発見し、その結果、より豊かで快適な生活が送れることを目指しています。

### 【会社概要】

株式会社電響社

大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号 DG 本社ビル

代表取締役社長 山下 俊治

コーポレートサイト：<https://www.denkyosha.co.jp/>

デンキョーグループ公式ショップ「快適生活館」：<https://kaiteki.dg-hd.jp/>

オフィシャル X(旧 Twitter)：[https://x.com/denkyosha\\_info](https://x.com/denkyosha_info)

《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

### [留意事項]

- ・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。
- ・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〈本リリースに関するお問い合わせ先〉

株式会社デンキョーグループホールディングス グループ商品統括本部 広報戦略部

担当：安岡(やすおか) E-mail：[kohei.yasuoka@dg-hd.jp](mailto:kohei.yasuoka@dg-hd.jp)

電話：06-6631-5690 FAX：06-6631-5705

## 添付資料

### ■製品仕様

本体(共通バッテリー)

電源	リチウムイオン電池(内蔵)：3.6V 4000mAh
定格入力	DC5V 2A(入力端子：USB Type-C)
使用温度範囲	5°C～45°C
充電温度範囲	0°C～40°C
製品寸法(約)	幅 33×奥行 33×高さ 137mm
製品重量(約)	210g

アタッチメント

		ワークライト	ズームライト	スリムライト	ランタンライト	フレキシブル ズームライト
明るさ	強	1200lm	800 lm	500 lm	300 lm	230 lm
	弱	210 lm	200 lm	200 lm	150 lm	120 lm
連続点灯時間 (約) ※フル充電時	強	1 時間 30 分	2 時間 30 分	3 時間 30 分	4 時間 30 分	7 時間
	弱	7 時間 30 分	10 時間 30 分	9 時間 30 分	11 時間	13 時間
照射距離(約)		35m	198m	20m	5m	49m
推奨範囲(約)		10~12 m <sup>2</sup>	6~8 m <sup>2</sup>	5~7 m <sup>2</sup>	5~7 m <sup>2</sup>	2~3 m <sup>2</sup>
製品寸法(約)		幅：88mm 奥行：37mm 高さ：137 mm	幅：44mm 奥行：44mm 高さ：50 mm	幅：35mm 奥行：35mm 高さ：210 mm	幅：55mm 奥行：55mm 高さ：75 mm	幅：35mm 奥行：35mm 高さ：405 mm
製品重量(約)		157g	95 g	80 g	82 g	115 g

※フル充電時の連続点灯時間は、当社試験結果による目安です。使用条件などにより異なります。

※ズームライト・フレキシブルズームライトの照射距離はスポット照射時、推奨範囲は広角照射時の数値です。

付属品

充電ケーブル	端子：USB-A — USB Type-C
	長さ(約)：0.5m
収納ケース	寸法(約)：幅 330×奥行 65×高さ 280mm
	単体重量(約)：520g／総重量(本体・アタッチメント含む)：1.5kg