

日々の暮らしに、ここちよい風を。

ホコリがつきにくく静かで省エネ、ZEPEAL の扇風機

便利な機能 + 使いやすさを追求した 6 製品で、夏の暑さを快適にサポート



ZEPEAL/DC リビング扇風機 ZFL-D4B

株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治)は、ZEPEAL（ゼピール）ブランドから、夏を快適に過ごすための扇風機 6 製品を 2025 年 4 月中旬に発売いたします。

本年は、昨年好評だった「上部操作リビング扇風機」に加え、静音性に優れた「DC モーター搭載モデル」やシンプルな操作で使いやすい製品など、厳しい夏の暑さを和らげるラインナップを展開。羽根への静電気防止加工により、ホコリの付着を抑え、お手入れの手間を軽減しながらも清潔に使い続けられる設計を採用しました。

扇風機本来の「心地よい風」を届ける性能はそのままに、日々の使用における利便性を高めています。特に DC モーター搭載モデルは、省エネと静音性を両立し、電気代を抑えながら就寝時にも快適にお使いいただけます。暑い夏を少しでも快適に過ごしていただけるよう、使う人の立場に立った機能と、清潔に長く使える工夫を取り入れた製品をお届けします。

■おもな特長

・静電気防止加工：

羽根にホコリがつきにくい*¹加工を施し、お手入れの手間を軽減。

ホコリが集まりやすい羽根部分に静電気防止加工を施すことで、未加工の羽根と比べてホコリの付着を抑制。日々のお手入れの負担を軽減するとともに、清潔に使い続けることができます。



手や指で触れる部分に 抗菌加工

*ISO 22196-2011に基づく

・マット調デザイン：

落ち着いた印象の外観で、インテリアに調和

光沢を抑えたマット調の表面仕上げにより、主張しすぎず様々なインテリアに調和するデザインを実現。リビングはもちろん、寝室や書斎など、どんな空間にも違和感なく溶け込みます。

*1：当社検査基準による検証結果

*2：各製品の抗菌加工は、それぞれ所定の試験方法に基づき効果を確認しています。リモコン操作部は、各リモコン付きモデルのみ対応



羽根にホコリが付着しづらい

静電気防止加工

*発泡スチレンビーズと一緒にビニール袋に入れて、10回振った後に取り出して撮影

・抗菌加工：

操作部・取っ手に抗菌加工*²を施し、清潔に

毎日触れる操作部や取っ手には抗菌加工を施しています。複数の方が使用する場所でも、衛生的にお使いいただけます。



■毎日の暮らしにちょうどいい、シンプル扇風機



メカ式リビング扇風機 ZFL-A1EB



リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3EB

リビング扇風機は、シンプルな操作性で使いやすい「メカ式リビング扇風機 ZFL-A1EB」と、便利なりモコン付きの「リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3EB」の2機種をラインナップ。複雑な機能を省いた直感的な操作で、どなたでもすぐにお使いいただけます。

メカ式は大きな切タイマーダイヤル（30～180分）と風量切替ボタン（弱・中・強）で簡単操作。ボタンが大きくシンプルで見やすく、小さなお子様からご高齢の方まで使いやすい設計です。リモコン式は本体操作に加え、離れた場所から風量や首振り、タイマー設定が可能なリモコンを付属。使わない時は本体ホルダーに収納でき、便利さと使いやすさを両立しています。



操作部

ボタンが大きくシンプルでわかりやすい

ZFL-A1EB 操作部



リモコン付き

使用後はリモコンホルダーに収納

ZFL-A3EB リモコン、ホルダー

■かがまず使える、快適設計のリビング扇風機



上部操作メカ式リビング扇風機 ZFL-A1TB



上部操作リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3TB

昨年ご好評をいただいた「上部操作メカ式リビング扇風機 ZFL-A1TB」が、デザインや操作性の細部を見直し、今年リニューアルモデルとして登場。さらに、新たにリモコン操作にも対応した「上部操作リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3TB」をラインナップに加えました。

操作スイッチを本体上部に配置することで、腰をかがめず立ったまま操作できる点が特長です。ベース部分にスイッチがないため見た目もすっきりとしており、掃除のしやすさにも配慮しています。



手元に近い操作部

かがまずラクな姿勢でかんたん操作



フラットベース

凹凸がなく、シンプルで美しいデザイン

■静かで、省エネ。使い心地にこだわった DC 扇風機



DC リビング扇風機 ZFL-D4B



DC リビング扇風機 ZFL-D4AEB

節電性能に優れた DC モーター搭載モデルとして、「ZFL-D4B」と「ZFL-D4AEB」の 2 製品をご用意しました。いずれも 7 枚羽根と 8 段階の風量調節に対応しており、やさしい微風から力強い風まで、シーンに合わせた風量でお使いいただけます。

「ZFL-D4B」は静音設計により、風量 1 段階目でわずか 25.5dB。木の葉が触れ合う程度の静かさで、就寝時や集中したい時間にも快適にお使いいただけます。

「ZFL-D4AEB」は、上下の首振り角度を最大 90° まで調節可能。部屋干しの乾燥補助や、空気の循環にも役立ちます。



木の葉がふれあうくらいの
静かな風音

※最小風量時

ZFL-D4B は風量 1 段階目でわずか 25.5dB



空気を循環して室温を均一に

お部屋全体がはやく冷えて省エネ効果も！

ZFL-D4AEB は上下の首振り角度を最大 90° まで調節可能

■製品情報

品名	型番	発売日	価格
メカ式リビング扇風機	ZFL-A1EB	2025 年 4 月中旬	オープン
リモコン式リビング扇風機	ZFL-A3EB		
上部操作メカ式リビング扇風機	ZFL-A1TB		
上部操作リモコン式リビング扇風機	ZFL-A3TB		
DC リビング扇風機	ZFL-D4B		
DC リビング扇風機	ZFL-D4AEB		

※仕様の詳細は、添付資料をごらんください。

■製品情報 URL

品名	型番	URL
メカ式リビング扇風機	ZFL-A1EB	https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a1eb.html
リモコン式リビング扇風機	ZFL-A3EB	https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a3eb.html
上部操作メカ式リビング扇風機	ZFL-A1TB	https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a1tb.html
上部操作リモコン式リビング扇風機	ZFL-A3TB	https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a3tb.html
DC リビング扇風機	ZFL-D4B	https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/dcfan/zfl-d4b.html
DC リビング扇風機	ZFL-D4AEB	https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/dcfan/zfl-d4aeb.html

■株式会社電響社について

電響社は、生活家電や日用雑貨など消費者の「暮らし」にまつわる製品を販売しています。消費者がわたしたちの提案する製品を通じて日常生活の楽しさを再発見し、その結果、より豊かで快適な生活が送れることをめざしています。

【会社概要】

株式会社電響社

大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号 DG 本社ビル

代表取締役社長 山下 俊治

コーポレートサイト：<https://www.denkyosha.co.jp/>

直営 EC サイト「快適生活館」：<https://kaiteki.dg-hd.jp/>

オフィシャル X(旧 Twitter)：https://x.com/denkyosha_info

《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

[留意事項]

- ・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。
- ・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〈本リリースに関するお問い合わせ先〉

株式会社デンキョーグループホールディングス グループ事業統括本部 広報戦略部

担当：安岡(やすおか) E-mail：kohei.yasuoka@dg-hd.jp

電話：06-6631-5690 FAX：06-6631-5705

添付資料

■製品仕様

メカ式リビング扇風機 ZFL-A1EB

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	28W/32W
製品寸法(約)	幅 352 × 奥行 342 × 最大高さ 785mm
製品重量(約)	2.7kg
電源コード長(約)	1.6m

リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3EB

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	28W/32W
製品寸法(約)	幅 352 × 奥行 342 × 最大高さ 785mm
製品重量(約)	2.7kg
電源コード長(約)	1.6m

上部操作メカ式リビング扇風機 ZFL-A1TB

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	36W/37W
製品寸法(約)	幅 355 × 奥行 355 × 最大高さ 820mm
製品重量(約)	2.9kg
電源コード長(約)	1.6m

上部操作リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3TB

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	36W/37W
製品寸法(約)	幅 355 × 奥行 355 × 最大高さ 820mm
製品重量(約)	2.8kg
電源コード長(約)	1.6m

DC リビング扇風機 ZFL-D4B

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	19W
製品寸法(約)	幅 355 × 奥行 355 × 最大高さ 855mm
製品重量(約)	2.7kg
電源コード長(約)	1.6m

DC リビング扇風機 ZFL-D4AEB

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	22W
製品寸法(約)	幅 360 × 奥行 360 × 最大高さ 785mm
製品重量(約)	2.7kg
電源コード長(約)	1.6m